

GÜRSAN

GÜRSAN Bantlı Konveyörler, madencilik ve agrega sektöründeki malzeme taşıma süreçleriniz için kesintisiz, uzun ömürlü ve yüksek performanslı çözümler sunar.

GÜRSAN Belt Conveyors, offers seamless, long-lasting, and high-performance solutions for your material handling processes in the mining and aggregate sectors.



BANTLI KONVEYÖRLER

BELT
CONVEYORS




Dayanıklı Yapı: 500, 650, 800, 1000 ve 1200 mm en seçeneklerinde, istenilen uzunlukta sabit tip olarak üretilir. Konveyörlerimiz, NPU profilden veya kıvrıma sacdan oluşan ağır hizmet tipi ayaklar sayesinde en zorlu koşullara karşı dayanıklıdır.

Durable Structure: Available in 500, 650, 800, 1000, and 1200 mm width options, they are produced as a fixed type according to the desired length. Our conveyors are durable against the toughest conditions thanks to heavy-duty legs made of NPU profiles or bent sheet metal.



Bant Koruması ve Verimlilik: Besleme olukları, Ø89 ve Ø139 darbe rulolarıyla desteklenerek malzemenin banda ilk dökülme anında bandın aşınmasını önler. Aşınmayı en aza indiren ve malzemenin düzgün akışını sağlayan taş yastıklı boşaltma oluğu ile verimlilik artırılır.

Belt Protection and Efficiency: The feeding chutes are supported by Ø89 and Ø139 impact rollers, preventing belt abrasion when the material is first discharged onto the belt. Efficiency is increased with a stone-cushioned discharge chute that minimizes wear and ensures a smooth material flow.



Esnek Gergi Sistemi: 40 metreye kadar olan konveyörlerde vidalı gerdirmesi sistemi, 40 metre ve daha uzun konveyörlerde ise ağırlıklı gergi sistemi kullanılarak her uzunluktaki hatta ideal bant gerginliği sağlanır.

Flexible Tensioning System: Screw tensioning systems are used for conveyors up to 40 meters, while weighted tensioning systems are used for conveyors 40 meters and longer, ensuring ideal belt tension for every length.

Özelleştirme ve Güvenlik: Operasyon takibini kolaylaştıran yürüme platformları (tek veya çift taraflı) ve toz çıkışını önlemek amacıyla kolayca çıkarılıp takılabilen kapama sistemleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Customization and Safety: Walking platforms (single or double-sided) that facilitate operation monitoring and easy-to-remove/install cover systems to prevent dust emission are offered as options.



Geniş Taşıma Kapasitesi: İhtiyacınıza göre radyal (daha geniş alana stoklama), triper tip konveyör seçenekleri mevcuttur.

Wide Carrying Capacity: Radial (for stocking in a wider area) and tripper type conveyor options are available according to your needs.

